

- auch retroreflektierend - informieren die Verkehrsteilnehmer



Freistaat Sachsen
B 181
 Brücke über den Elster-Saale-Kanal
 Komplexe Sanierung
 Bauzeit : August 1992 - Juni 1993
 Auftraggeber : Straßenbauamt Leipzig
 Prager Str. 173, ☎ 88160

Kundenparkplatz
 Siemens i-center



Widerrechtlich parkende
 Fahrzeuge werden kosten-
 pflichtig abgeschleppt!





**6.- DM
 oder**

WALD - SÜD 2
 Dauerparkschein

Tag der
 offenen Tür




Große Fleischergasse
 gesperrt
 10. Juli - 11. Juli 93

**Bahnübergang
 Elisabethhöhe**
 gesperrt





frei bis
 Bahnübergang

**Fahrstreifen-
 signalisierung**

 gesperrt
 Spurwechsel
 frei


**Fahrstreifen-
 signalisierung**





← **Mitarbeiter
 Fernmeldeamt**

**Direktorat
 Technik** →


ermöglichen die in der StVO/RSA geforderte Aufstellhöhe. Einsetzbar auch auf schmalen Fußwegen bei geringster Behinderung der Fußgänger.




Brückenaufsteller



BAB Aufsteller




Fußwegständer



Kippmast mit Verlängerungen sowie Ausleger



„Elefantfuß“



Recy-Fußplatten



KUBO-Fußplatten



Transportabler
Lichtprofilrahmen

PREMARK

Dauermarkierung — auch zur Selbstverlegung

Thermoplastik, dadurch 6-8 mal so haltbar wie Farbe. Sehr widerstandsfähig selbst gegenüber Gabelstapler, Schneepflug oder in Kurven radierender Kraftfahrzeugreifen. Durch und durch im Material eingeschweißte Glaskugeln gewährleisten stets eine Retroreflektion, die auftreffendes Licht zur Lichtquelle zurückstrahlt.



verlegen



erhitzen

PREMARK, das ideale Markierungssystem im Industrie- und Gewerbebereich, auf Park- und Flugplätzen sowie für Fahrbahnmarkierungen.

Leit- und Sperrlinien, Pfeile, Symbole, Markierungen, Werbeaufschriften usw. sind standardmäßig in weiß und gelb lieferbar. Auf Wunsch auch andere Farben.

Einfachste Verarbeitung: Das vorgefertigte PREMARK-Material wird auf die gesäuberte Fläche gelegt und mit einer Gasflamme erhitzt. Dabei verschmilzt es miteinander sowie mit dem Untergrund und ist nach dem Erkalten sofort befahrbar. Rutschsicherheit durch hohen SRT-Wert.



befahrbar

B.A.S. Verkehrstechnik GmbH

30966 Hemmingen/ Hannover
Hoher Holzweg 17
Tel.: 05101 - 92 81 - 0
Fax: 05101 - 92 81 - 80

04129 Leipzig
Berliner Straße 79
Tel.: 0341 - 59 68 - 0
Fax: 0341 - 59 68 - 210

01159 Dresden
Fabrikstraße 54
Tel.: 0351 - 4 22 70 - 0
Fax: 0351 - 4 22 70 - 80

28239 Bremen
Tillmannstr. 27
Tel.: 0421 - 87 19 19
Fax: 0421 - 87 19 180

04600 Altenburg
Leipziger Straße 31
Tel.: 03447 - 38 38 - 0
Fax: 03447 - 38 38 - 28

47053 Duisburg
Paul- Esch- Straße 55
Tel.: 0203 - 6 09 92 - 0
Fax: 0203 - 6 09 92 - 80

44309 Dortmund
Oesterstraße 119
Tel.: 0231 - 92 53 93 - 0
Fax: 0231 - 92 53 93 - 9

40005 Düsseldorf
Postfach 10 14 32
Tel.: 0211 - 90 83 044
Fax: 0211 - 90 83 046

24537 Neumünster
Haberstraße 34
Tel.: 04321 - 90 59 90
Fax: 04321 - 90 59 99

04860 Torgau
Welsauer Weg 6
Tel.: 03421 - 70 73 73
Fax: 03421 - 70 73 75